

Vodič za negu i održavanje parketa

Tarkett parket je veoma jednostavan za održavanje. Kako bi zadržali svu lepotu Vašeg parketa, pročitajte ove jednostavne savete. Tarkett parket se može kvalitetno održavati u tri jednostavna koraka.

1. Zaštitite svoju investiciju

Iako je površina Vašeg Tarkett parketa najotpornija na habanje od svih trenutno poznatih završnih obrada na tržištu, ona ipak nije neuništiva. Regularnom preventivnom zaštitom bicete u mogućnosti da uživate u lepoti Vašeg parketa tokom godina.

2. Redovno i periodično održavajte Vaš parket:

- Brišite suvom krpom ili usisajte Vaš parket kako biste uklonili prašinu i necistoce koje mogu delovati abrazivno i oštetiti lak.
- Uklonite što je brže moguće svaku prolivenu tečnost sa Vašeg parketa.
- Vodite računa da visoke potpetice i neke vrste sportske obuće mogu ostaviti trag nečistoće ili utisnuća. Zapamtite: voda i pesak su, pored visokih potpetica, najveća opasnost za parket. U suštini, visoke potpetice i drugi slični oštri detalji mogu uništiti svaku vrstu podne obloge.
- Postavite otirače ispred ulaznih vrata i u hodnik kako biste još na samom ulazu sprečili unošenje nečistoće u stambeni prostor.
- Postavite otirač ili manji komad zaštite ispred kuhinje kao i u prolaznom delu kuhinje kako biste parket koji je tu ugrađen zaštitili od kuhinjskih nečistoća, ispadanja kuhinjskog inventara, prolivanja vode, deterdženata i prosipanja hrane.
- Izbegavajte gumu ili druge abrazivne materijale kao poledinu na otiračima i tekstilnim podovima koje postavljate na parket.
- Postavite zaštitne podloške na noge svakog komada nameštaja kako bi se njegovim pomeranjem izbegle grube ogrebotine. Neka i ovi zaštitni podlošci budu čisti, a ukoliko se oštete zamenite ih novim.
- Zaštitite Vaš parket ukoliko pomerate nameštaj ili teške predmete. Nikada nemojte gurati nameštaj po parketu bez prethodne zaštite. Preporučujemo Vam da nameštaj pomerate prenošenjem.

- Održavajte nivo vlažnosti vazduha u prostoriji između 30 i 60%, ne samo zbog Vašeg zdravlja, već i zato što taj interval vlažnosti najviše odgovara Vašem parketu i Vašem nameštaju od drveta. Drvo je prirodni materijal koji će reagovati na relativnu vlažnost vazduha upijanjem vlage (ako je vazduh suviše vlažan) ili emitovanjem vlage u vazduh (ako je vazduh suviše suv)

Sprečite nepotrebno izlaganje Vašeg parketa sunčevim zracima ili intenzivnoj jakoj veštačkoj svetlosti jer to neminovno utiče na postepenu promenu boje Vašeg parketa. To je u potpuno normalna i prirodna reakcija koja se ne može zbeći.

- Čistite otirace i tekstilne podove na Vašem parketu blagovremeno – ne dopustite da nečistoća kroz njih dospe do parketa jer i na taj način nastaje pogubni abrazivni (habajući) efekat.



Boja parketa ispod Vašeg tepiha biće drugačija jer je parketna tom mestu rekriven i nije izložen zracima Sunca ili veštačke svetlosti – kako bi ste i ovo izbegli klonite tepih s vremena navreme i koristite minimalni broj jakih izvora svetlosti da bi boja Vašeg parketa tokom vremena bila ujednačena. Imajte u vidu da je izmena boje u potpunost prirodna reakcija na koju se ne može značajnije uticati.

3. Izbegavajte:

- Čišćenje parketa sa velikom količinom vode – sigurno i permanentno uništava Vaš parket.
- Nanošenje sredstava za čišćenje ili nekih drugih tečnosti direktno na površinu parketa.
- Korišćenje voska, deterdženata, uljanih rastvora i drugih kućnih hemikalija u svrhu održavanja Vašeg parketa jer takvi proizvodi mogu oštetiti površinu parketa, ostaviti masne tragove i učiniti parket klizavim.
- Postavljanje saksija i drugih sličnih posuda direktno na parket – prelivanje vode ili kondenzacija takođe mogu ostaviti štetne tragove na parketu.
- Povećavanje ili smanjivanje temperature podnog grejanja za više od 2,8 °C dnevno kada uključujete ili isključujete sistem grejanja. Temperatura površine parketa u uslovima podnog grejanja nikada ne sme preći 27 °C, mereno čak i ispod tepiha.

PRVA POMOĆ ZA PARKET

U slučaju nepredviđenih situacija, evo nekoliko saveta kako da i u tom slučaju reagujete i sačuvate lepotu Vašeg parketa:

PROBLEMI / NEZGODE	REŠENJE PROBLEMA
Hrana, bezalkoholna pica, alkohol i sl.	Parket očistite sušerom ili vlažnom krpom i dobro obrišite. Potom, površinu tretirajte Tarkett sredstvom za čišćenje i ponovo obrišite parket.
Lepljive, tvrdokorne i tamne fleke	Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na vlažnu krpom i obrišite fleku. Za velike mrlje i fleke direktno nanesite alkoholno sirce, ostavite da deluje 2-3 minuta i pažljivo obrišite. Ukoliko fleka još nije nestala, pokušajte skidanje fleka sa benzinom.
Tragovi obuće, gume i sl.	Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na krpom i obrišite fleku.
Masnoća, ulje, ruž za usne, voštane boje i sl.	Nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na krpom i obrišite fleku.
Žvakaća guma, vosak sveće, krejon i sl.	Tretirajte površinu plastičnom vrećom napunjenom kockicama leda kako bi mrlja ocvrsnula, zatim nanesite Tarkett sredstvo za čišćenje na krpom i obrišite fleku.
Mastilo	Natopite krpom sa malo benzina sa skidanje fleka i obrišite fleku.
Ogrebotine ili trag cigarete	Koristite Tarkett set za reparaciju.
Duboke ogrebotine i ozbiljna oštećenja	Zamenite oštećenu dasku.